

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|--|
| 33 | FRIBORD-Träansvarig | Lastmärke | Kontroll vid sjösättning | Varje 72 månad | ok | ej gjort ännu 2024 | nästa skrovbesiktning | nästa år |
| 34 | FRIBORD-Maskiansvarig | Länsportar | Kontroll av kran och gummi | Varje vår | ok | ok | ok | ok |
| 35 | FRIBORD-Träansvarig | Ämning anbringad för och akter | Kontroll vid skrapning och målning av skepp | Varje vår | ok | 4 veckor efter sjösättning | kommer i maj | klart |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | INREDNING-Elansvarig | Belysning intensitet | Byte till LED-lampor vid behov | Kontroll varje år | ok | ok byte av batteri | nya ledlampor toa | ny kontrollpanel |
| 38 | INREDNING-Matros | Skick, rengöring | Rengöring på däck och toa | Kontroll vid varje tur | ok | ok | ej klart | ok |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | Livbojar | 4 st ombord skeppet, kontroll vid behov | Varje Vår | | ok nya nöd led lampor | kontroll vid ISM utb | ok |
| 41 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | Livflottar | 2 st ombord som lämnas till kontroll Göteborg | Varje år | juni | juli 2021 | juli | juli månad bokad |
| 42 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | LSA, handhavande instr. anslagen | Skeppspärmen | Varje år | ej kontroll | kommer | ok | görs under året |
| 43 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | MOB-anordning | Kontroll av funktion på GPS och ISM inskrivet | Varje år/vid varje tur | ok | ok nytt batteri | ok | görs den 4 maj |
| 44 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | Räddningsdräkter | 1 st ombord, kontroll vid sjösättning | Varje år | ok | ok | ok | ok |
| 45 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | Räddningsvästar, kondition, antal, förvaring | 55 västar som har ett kontrollprogram enligt lista Bytes efter behov 6 st Handbloss och 6 st NödRaketer | Varje år enligt utrustningslistan | ej klart | ok, 50 st | ej klart, kontroll | kontroll årligen byte av nya handbloss och nödraketer skriva tydligare på livbojar |
| 46 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | Röda handbloss Skytning, märkning av livräddningsutrustning | Inskrivet i ISM Utrustningsplan | Varje år | ok | ok saknar ett namn på en räddningsboj | ok | ok |
| 47 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | Underhållsmanual/-instruktioner | ISM som skrivs av DP | Varje år | ok | ok | ok | ok / med vissa ändringar |
| 48 | LIVRÄDDNING-Extern Företag | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | LUFTFÖRORENING-Externt Företag | NOx-utsläpp från dieselmotorer | När man gör Motorservice | Kontroll vartannat år | ok | Ny motor renovering av ext firma | kontroll | ej klart görs vid motorkontroll hösten 2023 |
| 51 | LUFTFÖRORENING-Externt Företag | Svavelinnehåll i brännolja | När man gör Motorservice / kontroll vid tankning | Kontroll vartannat år | ok | ej klart | ej klart | Kolla med shell |
| 52 | | | | | | | | |
| 53 | DÄCKSMASKINERI-Maskiansvarig | Ankarspel/ankringsutrustning | Kontroll varje år vid sjösättning och utbildning | Varje år | ok | ok | ok | ok |
| 54 | DÄCKSMASKINERI-Segelansvarig | Löpande rigg | Kontroll varje år vid sjösättning | Varje år/även varje tur | ok | ny ska monteras i vår 2021 | ok | ny rigg under 2023 |
| 55 | DÄCKSMASKINERI-Träansvarig | Styrmaskineri/styråra fast på styrbord | Kontroll varje år vid sjösättning | Varje tur kontroll | ok | nytt fäste för styråra | ok | ok styråra |
| 56 | DÄCKSMASKINERI-Segelansvarig | Stående rigg | Innan segeltur kontroll av rigg och segel | Varje tur kontroll | ny på gång | ny ska monteras i vår 2021 | ok | ny rigg under 2023 |
| 57 | | | | | | | | |
| 58 | MASKINERI-Maskinanvarig | Anordningar för drift med obemannat maskinrum | Anordningar för drift med obemannat maskinrum | En gång per 5 år | ej klart | ok | ok | ok |
| 59 | MASKINERI-Maskinanvarig | Anordningar för drift med obemannat maskinrum | Högnivåalarm köllänsbrunn test | Varje år | ok | ej testat ännu saknar rem kommer under våren | ok | ny ska monteras under våren beställt på Marina |
| 60 | MASKINERI-Maskinanvarig | Brandpump | Brandpump Nr 1 står med i ISM Bäddbultar, mellanlägg och motorbädd kontrolleras | Vid start av motor och tur | ok | ok | ok | test vid avrije tur |
| 61 | MASKINERI-Maskinanvarig | Bäddbultar | Växel bäddbultar, mellanlägg och bädd kontrolleras | En gång per 5 år | oktober | ok | nästa gång | ok |
| 62 | MASKINERI-Maskinanvarig | Bäddbultar | En gång per 5 år | En gång per 5 år | oktober | ok | nästa gång | ok |
| 63 | MASKINERI-Maskinanvarig | HJM: Generator | HJM Nr 1: Generator | En gång per 5 år | oktober | ok | nästa gång | ok |
| 64 | MASKINERI-Maskinanvarig | HM (huvudmotor) och HJM (hjälpmotor) | | | oktober | ok | nästa gång | ok |
| 65 | MASKINERI-Maskinanvarig | HM (huvudmotor) och HJM (hjälpmotor) | HM: BB spilluftkyliare provtryckes | En gång per 5 år | oktober | ok | nästa gång | ok |
| 66 | MASKINERI-Maskinanvarig | HM (huvudmotor) och HJM (hjälpmotor) | HM: SB spilluftkyliare provtryckes | En gång per 5 år | oktober | ok | nästa gång | ok |
| 67 | MASKINERI-Maskinanvarig | HM-drivna Kylvatten pump LänsPumpar 2 st ombord skeppet med slang | HM-driven kylvattenpump, eldriven SB | En gång per 5 år | oktober | ok | nästa gång | ok |
| 68 | MASKINERI-Maskinanvarig | | Kontroll vid sjösättning | varje år | ok | ok /ska byta gummi anslutning | ok | ok |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 69 | MASKINERI-Maskinanvarig | Väsentiga systemkomponenter för framdrift | Gummi tätningar axel | Varje upptagning | ok | ok | ok | ok |
| 70 | | | | | | | | |
| 71 | MILJÖSKYDD-Redarchef | Avfallshantering ombord | Enligt ISM | Tömmes efter varje tur | ok | ok | ok | vid varje tur med skeppet |
| 72 | MILJÖSKYDD-Redarchef | Landanslutning sludge | Enligt ISM | Tömmes efter full tank/säsong | ok | ok | ok | tömmes vid behov |
| 73 | MILJÖSKYDD-Redarchef | Maskinrum renhet | Femårsplan med underhåll varje år | Städa under motor | oktober | vid motorrenovering | ok | rent o fint |
| 74 | MILJÖSKYDD-Redarchef | System för hantering av lösvatten och sludge | Enligt ISM | Använd vår dammsugare | ok | ok | göra en kontroll dammsugaren | kontroll av dammsugare och övrig utrustning |
| 75 | | | | | | | | |
| 76 | NAUTISK UTRUSTNING-Redarchef | Kompassdeviering/deviationstabell | Första turen med skeppet efter sjösättning | Kontroll vid provresa | ej klart | ej klart , juni | vid första provtur | när ny gps utrustning är monterad |
| 77 | NAUTISK UTRUSTNING-Redarchef | Lantemor/Fartygsljus och signalfigurer | Bytes efter hand till LED-lampor | Kontroll varje år | ok | byte nya , nytt batteri | ok | ny lanternas top |
| 78 | NAUTISK UTRUSTNING-Redarchef | Magnetkompasser | Till service | Kontroll var tredje år | ej klart | ok | ok | ok |
| 79 | NAUTISK UTRUSTNING-Redarchef | Manualer över navigationsutrustning | Ligger i den gröna lådan | Kontroll innan varje år | ok | ok | ok | ok |
| 80 | NAUTISK UTRUSTNING-Redarchef | Provresa, manöverprov | vid behov | Varje vår vid sjösättning | ok | ej klart , juni | 30 april | 4 maj 2023 |
| 81 | NAUTISK UTRUSTNING-Redarchef | Publikationer | Finns i skeppslådan | Kontroll varje år | | ej klart , juni | ok | ej klart ska gå igenom under året med en revision |
| 82 | | | | | | | | |
| 83 | NÖDKRAFT & ELINSTALLATION-Elansvarig | Elutrustning allmänt | Kontroll varje tur och underhåll | Varje år | ok | nytt batteri | olk | ny panel och elskåp |
| 84 | NÖDKRAFT & ELINSTALLATION-Elansvarig | Isolationsprov (el-anläggning) | Varje år vid sjösättning | Varje år | ok | ok | ok | ej gjort |
| 85 | NÖDKRAFT & ELINSTALLATION-Elansvarig | Kabeluppläggning (klamring etc) | Varje år vid sjösättning samt vid kontroll | Varje år | ok | ej klart | ok | ok |
| 86 | NÖDKRAFT & ELINSTALLATION-Elansvarig | Lanternors kabelanslutningar | Varje år vid sjösättning | Varje år | ej klart | ok , ny ska monteras snart | ok | ok |
| 87 | NÖDKRAFT & ELINSTALLATION-Elansvarig | Skydd mot elolyckor | Utbildning via ISM samt övriga utbildningar | Varje år | ok | ok | ok | 6-7 maj utbildning |
| 88 | | | | | | | | |
| 89 | OPERATIV KONTROLL-Redarchef | Operativ kontroll | Enligt ISM via DP | Varje år | ok | ok | ok | ok |
| 90 | | | | | | | | |
| 91 | RADIO-Redacefen | Operations- och servicemanualer | Finns i den Gröna Lådan (skeppslådan) | Varje år | ok | ny motorrenovering via ext firma | ok | tas med på långresor |
| 92 | RADIO-Redacefen | Operatör enligt certifikat | Kommer med e-posten till DP | Varje år | ok | ok | ok | ok |
| 93 | RADIO-Redacefen | Publikationer | Finns i skeppslådan och kopia DP | Varje år | ok | ok | ok | ok |
| 94 | RADIO-Redacefen | Radiointallation E- och D-område | Vid behov när vi ska ut och åka i E- och D-område | Vid behov | ok | vid behov | kontroll | ej klart |
| 95 | RADIO-Redacefen | Radiolicens | Finns i skeppslådan | Varje tredje år | ok | ej 2021 | ej gjort | beställa tid hos radio cert företag |
| 96 | RADIO-Redacefen | VHF-apparater portabla Gul med extra batteri samt en extra handburen finns | Kontroll av batteri, funktion, m.m. | Varje år | ok | byte batteri | ok | ny vhf finns inköpt 2023 |
| 97 | | | | | | | | |
| 98 | SJUKVÅRD-Skeppsläkaren | Fartygsapotek | Kontroll varje år via vår skepps läkare | Varje år och vid behov | ok | ej klart | ok | klart via skepps läkaren |
| 99 | SJUKVÅRD-Skeppsläkaren | Förvaring av medicin | Torr utrymme ombord skeppet, se ISM | Kontroll | ok | ok | ok | torrlådan |
| 100 | SJUKVÅRD-Skeppsläkaren | Läkarbok och övrig litteratur | Skeppslådan och kopia DP | Kontroll | ok | ok | ok | ok |
| 101 | | | | | | | | |
| 102 | SKROV-Maskinansvariga | Ankarkätting på ankaret samt ankaret | Ankarkätting, SB okulärbesiktning | En gång per 5 år | ok | ej tid för detta | ej klart | ok |
| 103 | SKROV-Maskinansvariga | Ankar Rep | Kontroll | Varje år | ok | kontroll vid motorrenovering | ok | bör köpas ny |
| 104 | SKROV-Maskinansvariga | Axel spel | Hylslagerspel | En gång per 3 år | ok | ok extra kontroll vid upptagning | ok | ok |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 105 | SKROV-Maskinansvariga | Axel spel | Stödbockar spel | En gång per 3 år | ok | ok | nästa år | ok |
| 106 | SKROV-Maskinansvariga | Bottenventiler | Bottenventiler | En gång per 3 år | ok | ok extra kontroll vid upptagning | nästa år | ok |
| 107 | SKROV-Maskinansvariga | Propeller | Propeller, BB | En gång per 3 år | ok | ok extra kontroll vid upptagning | nästa år | bör byta anod |
| 108 | SKROV-Maskinansvariga | Propelleraxel tätning | Propelleraxel tätning, inre | En gång per 3 år | ok | ok extra kontroll vid upptagning | nästa år | ok bytes nästa år |
| 109 | SKROV-Maskinansvariga | Propelleraxel tätning | Propelleraxel tätning, yttre | En gång per 3 år | ok | ok | nästa år | ok bytes nästa år |
| 110 | SKROV-Maskinansvariga | Propellerhuvud öppnat | Kontroll | En gång per år | Ok | ok | ok | ok |
| 111 | SKROV-Maskinansvariga | Roder lyft | Roder lyft/kontroll innan tur | En gång per tur | ok | kontroll av skeppare | vid provtur | ok funkar bra |
| 112 | SKROV-Maskinansvariga | Rörsystem för lastoljedelen | Oljepump tätning skott | En gång per 5 år | ok | ej klart | ok | ok funkar bra |
| 113 | SKROV-Maskinansvariga | Rörsystem för lastoljedelen | Rörsystem för lastoljedelen | En gång per 5 år | ok | ej klart | ok | ok |
| 114 | SKROV-Träansvarig | Skott tjockleksmätning | Skott tjockleksmätning | En gång per 5 år | ok | ej klart | ok | ok |
| 115 | SKROV-Skeppare | Skrov insida garmering öppnad | Kontroll av skepparen | Varje tur | ok | vid behov | ok | ok |
| 116 | SKROV-Maskinansvariga | Skrov insida okulärt | Vid varje tur och medlemstur | Varje tur | ok | ok | ok | ok |
| 117 | SKROV-Maskinansvariga | Skrov tjockleksmätning | Skrov tjockleksmätning | En gång per 5 år | ok | ej klart | om tre år | bör byta ett övre bord spricka |
| 118 | SKROV-Maskinansvariga | Skrov utvändigt okulärt | Kontroll vid behov och av skepparen | Varje tur | ok | ej klart | vid varje tur av skeppet | vid värrustingen och via Vår konslut |
| 119 | SKROV-Maskinansvariga | Tankar | Tank nr 1 drivmedel | En gång per år | ok | vid motorrenovering | ok | kontroll under tank ok |
| 120 | SKROV-Maskinansvariga | Tankar | Tank nr 2 drivmedel | En gång per år | ok | vid motorrenovering | ok | kontroll under tank ok |
| 121 | SKROV-Maskinansvariga | Tankar | Tank nr 3 drivmedel | En gång per år | ok | vid motorrenovering | ok | kontroll under tank ok |
| 122 | SKROV-Maskinansvariga | Tankar | Tank nr 4 drivmedel | En gång per år | ok | vid motorrenovering | ok | kontroll under tank ok |
| 123 | SKROV-Redarchef | Torrättning | Bottenbesiktning | En gång per 72 månader | ok | ej klart kommer vid 2024 | ok | nästa år |
| 124 | SKROV-Maskinansvariga | Överbordsventiler | Överbordsventiler, under vattenlinjen | En gång per 5 år | ok | ok | ok | nästa år |
| 125 | SKROV-Redarchef | Övrigt ombord skeppet | Övrigt ombord skeppet med hjälp av besättning | varje tur | ok | ok | ok | vid varje tur |
| 126 | | | | | | | | |
| 127 | SKYDDSANORDNING-Elansvarig | Belysning plus lanternor ombord skeppet | Kontroll av skepps elektrikern | Varje vår- Vid behov | ok | saknar en kontakt för lanternorna | ok | Trasig Lnaterna |
| 128 | SKYDDSANORDNING-Maskinansvarig | Buller via motor och axel ombord skeppet | Kontroll vid första tur med skeppet | Varje år | ej klart | kontroll vid nästa tur | vid varje tur oxså | vid start första prov med motorn |
| 129 | SKYDDSANORDNING-Skyddsansvarig | Däck/durkbeläggning m.a.p halkrisk | Kontroll vid inlojning av durk till skeppet | Varje år | ok | ok | under varje tur | ok |
| 130 | SKYDDSANORDNING-Skeppare | Förtöjningsarrangemang | Kontroll via ISM och skepparen | Varje tur | ok | ok | ok | bör byta reg under året |
| 131 | SKYDDSANORDNING-Maskinansvarig | Skydd vid maskiner | Kontroll vid varje tur | Varje år | ok | ny motorrenovering | ok | ok - nytt kapell |
| 132 | SKYDDSANORDNING-Redarchef | Skyddmärkning, skyltning | Kontroll enligt DP och skyddsombud | Varje år | ok | ej klart | snart | ok |
| 133 | SKYDDSANORDNING-Redarchef | Systematiskt arbetsmiljöarbete | Enligt ISM, samt kontroll via DP och skydds omb | Varje år | ok | ej klart | ok | ok |
| 134 | | | | | | | | |
| 135 | STABILITET OCH FLYTBARHET-Elansvarig | Länsystem | FLYTBARHET-Elansvarig | Kontroll varje tur - 2 pumpar, enligt ISM och DP | Varje vår och varje tur | ok | ok beställning nya gummitätningar | byte av nya gummi tätningar |
| 136 | STABILITET OCH FLYTBARHET-Skepparen | Skottgenomföringar | STABILITET OCH FLYTBARHET-Skepparen | Kontroll vid sjösättning | Sjösättning | ok | ok | ok |
| 137 | STABILITET OCH FLYTBARHET-Skepparen | Stabilitetsuppgifter | STABILITET OCH FLYTBARHET-Skepparen | Kontroll vid sjösättning | Sjösättning | ok | ok | vid provkörning 4 maj 2023 |
| 138 | STABILITET OCH FLYTBARHET-Skepparen | Stämmer fartyget med stabilitetsuppgifter | STABILITET OCH FLYTBARHET-Skepparen | Kontroll vid sjösättning | Sjösättning | ok | ok | ok |
| 139 | | | | | | | | |
| 140 | SÄKERHETSORGANISATION-Redarchef | Ansvar och befogenheter | SÄKERHETSORGANISATION-Redarchef | Enligt ISM och DP | Varje år | ok | enligt ISM | enligt ISM |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 141 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Checklistor för driftsrutiner | Enligt ISM | Varje år | ok | ej klart | enligt ISM | enligt ISM |
| 142 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Dokumentation | Enligt ISM | Varje år | ok | ok | ok | Ok |
| 143 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Kompetens och utbildning | Vid sjösättning och ISM | Varje år | ej klart | ok | ej klart | utbildning den 6-7 maj 2023 |
| 144 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Nödrutiner och övningar | Vid sjösättning och ISM | Varje år | ej klart | ok | ej klart | utbildning den 6-7 maj 2024 |
| 145 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Risakanalyser | Varje månad efter sjösättning och upptagning | Varje månad | ok | ok | ok | vid varje tur |
| 146 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Systematiskt arbetsmiljöarbete | Enligt ISM | Varje månad | ok | ok | enligt ISM | vid varje tur |
| 147 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Säkerhets- och miljöansvarig | Utse enligt ISM och DP | Vid behov | ok | ok | ok | ok |
| 148 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Säkerhets- och miljöskyddsförklaring | Enligt ISM | Varje år | ok | ok | ok | via ISM |
| 149 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Underhåll | Enligt plan | Varje år | ok | ok | ok | Underhållsplan 2023-2030 |
| 150 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Utvärdering och uppföljning | Enligt ISM | Varje år | ok | ok | ok | ok |
| 151 | SÄKERHETSORGANISATION -Redarchef | Ågarförhållande Föreningens stadgar | Enligt stadgar och ISM | Stadgar vid behov | ok | vid nästa stadge ändring | ok | se ISM och Stadgar |